



## **ANALISIS DE FACTORES**

**Dr. Porfirio Gutiérrez González**

## Análisis Factorial (AF)

- El análisis Factorial (AF) fue introducido por el psicólogo Charles Spearman (1904) ya que decidió realizar su tesis doctoral sobre la medición objetiva de la inteligencia y propuso el primer modelo factorial, basado en un solo factor.
- El AF es una técnica estadística que establece una relación de las variables originales entre un conjunto nuevo de variables llamadas factores comunes y factores específicos.
- *Análisis Factorial Exploratorio* (AFE): Se usa para tratar de descubrir la existencia de alguna relación de las variables originales, que pueda ser explicada por un numero mas pequeño de factores comunes.

- **Análisis Factorial Confirmatorio** (AFC): Aquí existe una hipótesis a priori del investigador, en el que se cree que existen factores preestablecidos y que cada uno de ellos está asociado con un determinado subconjunto de las variables originales, mismos factores que se esperan que sean confirmados por el análisis de factores.
- Para el análisis factorial vamos a considerar un conjunto de  $p$  variables aleatorias observadas  $X_1, X_2, \dots, X_p$  con el propósito de encontrar los  $m$  factores comunes:  $F_1, F_2, \dots, F_m$   
Y  $p$  factores únicos:  $E_1, E_2, \dots, E_p$ .

Para el análisis factorial vamos a considerar un conjunto de  $p$  variables aleatorias observadas  $X_1, X_2, \dots, X_p$  con el propósito de encontrar los  $m$  factores comunes y los  $p$  factores únicos

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_m \quad \text{y} \quad E_1, E_2, \dots, E_p$$

Las cuales describen las  $p$  variables originales mediante el modelo matemático

$$X_1 = \alpha_{11}Y_1 + \dots + \alpha_{1m}Y_m + E_1$$

$$X_2 = \alpha_{21}Y_1 + \dots + \alpha_{2m}Y_m + E_2$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$X_p = \alpha_{p1}Y_1 + \dots + \alpha_{pm}Y_m + E_p$$

Donde  $\alpha_{ij}$  son un parámetro que mide la contribución del  $j$ -ésimo factor común  $F_j$  en la explicación de la variable  $X_i$  y  $E_i$  es el  $i$ -ésimo factor único de la  $i$ -ésima variable  $X_i$ .

El cual puede representarse en forma matricial como:

$$X = AY + e$$

Donde

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_m \end{bmatrix} \quad e = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_p \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1m} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{p1} & \alpha_{p2} & \cdots & \alpha_{pm} \end{bmatrix}$$

Donde  $\alpha_{ij}$  son un parámetro que mide la contribución del  $i$ -ésimo factor común  $Y_i$  en la explicación de la variable  $X_i$  y  $E_i$  es el  $i$ -ésimo factor único de la  $i$ -ésima variable observable  $X_i$ .

Se da por hecho que los factores comunes no observables  $Y_i$  son independientes y estandarizados (media cero y varianza uno), y los factores únicos son no correlacionados entre sí y entre los factores comunes y de igual manera con media cero y varianza:

$$\text{var}(E_i) = \Psi_i$$

Donde  $\Psi_i$  se le llama *varianza específica*

La varianza de la variable  $X_i$  está dada por

$$\sigma_i^2 = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij}^2 + \Psi_i^2 \quad i = 1, \dots, p$$

donde el primer término es la suma de los efectos de los factores

$$h_i^2 = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij}^2$$

Que llamaremos *comunalidad* y al segundo se le conoce como *varianza específica*, de esta forma

$$\sigma_i^2 = h_i^2 + \Psi_i^2 \quad i = 1, \dots, p$$

Para obtener las cargas de los factores  $\alpha_{ij}$  y las varianzas específicas  $\Psi_i$  se utilizará el método de los componentes principales.

## Método de Componentes Principales

La técnica más común para extraer los factores en un análisis factorial es el de los componentes principales, el cual se basa en la obtención de autovectores y autovalores de la matriz de varianzas-covarianzas o de correlación. En este método se toman los primeros  $m$  componentes principales en la matriz de varianzas-covarianzas, el modelo matemático es

$$Y_1 = b_{11}X_1 + b_{12}X_2 + \dots + b_{1p}X_p$$

$$Y_2 = b_{21}X_1 + b_{22}X_2 + \dots + b_{2p}X_p$$

 $\vdots$  $\vdots$  $\vdots$ 

$$Y_p = b_{p1}X_1 + b_{p2}X_2 + \dots + b_{pp}X_p$$

Donde  $Y_i$  son los componentes principales con varianza  $\lambda_i$  y donde  $Y_k$  y  $Y_j$  son independientes entre sí y son ortogonales y donde  $b_{ij}$  son los elementos de los vectores propios de la matriz de varianzas-covarianzas o de correlación.

Las variables  $X_i$  se pueden representar en función de los componentes  $Y_i$  como sigue

$$Y = B'X$$

Si multiplicamos por la izquierda la ecuación por la matriz de cargas  $B$  y recordando que es ortogonal, se obtiene lo siguiente

$$BY = BA'X$$

$$BY = IX$$

$$X = BY$$

$$X_1 = b_{11}Y_1 + b_{21}Y_2 + \dots + b_{p1}Y_p$$

$$X_2 = b_{12}Y_1 + b_{22}Y_2 + \dots + b_{p2}Y_p$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$X_p = b_{1p}Y_1 + b_{2p}Y_2 + \dots + b_{pp}Y_p$$

Ya que los primeros componentes principales son los más importantes, tomaremos los primeros  $m$  componentes principales, por lo tanto el modelo del AF queda como

$$X_1 = b_{11}Y_1 + b_{21}Y_2 + \dots + b_{p1}Y_p$$

$$X_2 = b_{12}Y_1 + b_{22}Y_2 + \dots + b_{p2}Y_p$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$X_p = b_{1p}Y_1 + b_{2p}Y_2 + \dots + b_{pp}Y_p$$

Donde  $\varepsilon_i$  es la parte de la varianza de las  $X_i$

**Dado que las varianzas de los factores son igual a uno, para ello, vamos a dividir el componente  $Y_i$  por su desviación estándar  $\lambda_i^{1/2}$ , por lo que tenemos**

$$X_1 = \lambda_1^{1/2} b_{11} F_1 + \lambda_2^{1/2} b_{21} F_2 + \dots + \lambda_m^{1/2} b_{m1} F_m + \varepsilon_1$$

$$X_2 = \lambda_1^{1/2} b_{12} F_1 + \lambda_2^{1/2} b_{22} F_2 + \dots + \lambda_m^{1/2} b_{m2} F_m + \varepsilon_2$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$X_p = \lambda_1^{1/2} b_{1p} F_1 + \lambda_2^{1/2} b_{2p} F_2 + \dots + \lambda_m^{1/2} b_{mp} F_m + \varepsilon_p$$

Aquí  $F_i = \frac{Y_i}{\lambda_i^{1/2}}$  son los factores comunes con varianza igual a uno, por lo que el modelo de factores puede representarse como

$$X_1 = \alpha_{11}F_1 + \alpha_{21}F_2 + \dots + \alpha_{m1}F_m + \varepsilon_1$$

$$X_2 = \alpha_{12}F_1 + \alpha_{22}F_2 + \dots + \alpha_{m2}F_m + \varepsilon_2$$

⋮

⋮

⋮

$$X_p = \alpha_{1p}F_1 + \alpha_{2p}F_2 + \dots + \alpha_{mp}F_m + \varepsilon_p$$

Donde  $\alpha_{ij} = \lambda_i^{1/2}b_{ij}$ .

Así se obtienen las  $p$  variables originales  $X_i$  en términos de  $m$  factores comunes y  $p$  factores únicos.

**La varianza de la variable  $X_i$  está dada por:**

$$var(X_i) = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij}^2 + \Psi_i^2 \quad i = 1, \dots, p$$

**Donde el primer término es la suma de los efectos de los factores**

$$h = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij}^2$$

**las  $\alpha_{ij}^2$  son las cargas de las contribuciones de los factores comunes, conocida como communalidad.**

**Donde  $\Psi_i$  se le llama *varianza específica de la variable  $X_i$***

**Para obtener las cargas de los factores  $\alpha_{ij}$  y las varianzas específicas  $\Psi_i$  se utilizará el método de los componentes principales.**

## Método de Máxima Verosimilitud

Sea  $X_1, X_2, \dots, X_p$  vectores aleatorios de grado  $n \times 1$  que representan una muestra aleatoria de una población multinormal con vector medio  $\mu$  y matriz de covarianzas  $\Sigma$ . Entonces si  $X_1, X_2, \dots, X_p$  son mutuamente independientes y cada variable tiene una distribución  $N(\mu, \sigma^2)$ , la función de densidad conjunta es el producto de las funciones de densidad. Así,

$$F(X_1, X_2, \dots, X_p) = \prod_{j=1}^p \left\{ \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[ -\frac{1}{2} (X_j - \mu)^\top \Sigma^{-1} (X_j - \mu) \right] \right\}$$

La función de densidad dada por esta ecuación se llama *función de densidad normal multivariada*.

## Rotación de los factores

Sabemos que la matriz de cargas ( $\Lambda$ ) no está identificada ante multiplicaciones por matrices ortogonales, que equivalen a rotaciones y ya que la matriz de cargas factoriales es la principal herramienta para interpretar el significado de los factores y como en muchas ocasiones esta matriz es difícil de interpretar vamos a recurrir a una rotación de factores esto es

$$\delta = \Lambda M$$

Donde  $M$  es una matriz ortogonal de orden  $m \times m$ , por lo que  $\delta$  es la nueva matriz de cargas factorial que es más simple de interpretar, por lo tanto en los métodos de rotación lo importante es encontrar la matriz ortogonal  $M$

- **Rotación de Criterio Varimax (Ortogonal)**

**Esta rotación conduce al criterio de maximizar la varianza de los coeficientes que definen los efectos de cada factor sobre las variables observadas.**

- **Rotación de Criterio de Quartimax**

**Minimiza la variabilidad de los coeficientes para cada variable, reduciendo así el número de factores para explicar una variable. Simplifica la interpretación de las variables, mejorando la solución por filas, se utiliza cuando en el modelo hay muchos factores.**

**Para obtener las cargas de los factores  $\alpha_{ij}$  y las varianzas específicas  $\Psi_i$ , existen dos métodos:**

- El método de componentes principales**
- El método clásico, por función de verosimilitud**

### **Método de Componentes Principales**


**La técnica más común para extraer los factores es obteniendo los componentes principales. Seleccionar los componentes principales con eigenvalores mayor que uno y aplicarles un criterio de rotación, que mejor facilite la explicación de los factores comunes.**

- Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, Versión Revisada: CES-D-R
- 1. Tenía poco apetito
- 2. No podía quitarme la tristeza
- 3. Tenía dificultad para mantener mi mente en lo que estaba haciendo
- 4. Me sentía deprimido
- 5. Dormía sin descansar
- 6. Me sentía triste
- 7. No podía seguir adelante
- 8. Nada me hacía feliz
- 9. Sentía que era una mala persona
- 10. Había perdido interés en mis actividades diarias
- 11. Dormía más de lo habitual
- 12. Sentía que me movía muy lento
- 13. Me sentía agitado(a)
- 14. Sentía deseos de estar muerto
- 15. Quería hacerme daño
- 16. Me sentía cansado(a) todo el tiempo
- 17. Estaba a disgusto conmigo mismo(a)
- 18. Perdí peso sin intentarlo
- 19. Me costaba mucho trabajo dormir
- 20. Era difícil concentrarme en las cosas importantes
- 21. Me molestaba por cosas que usualmente no me molestan
- 22. Sentí que era tan bueno(a) como otra gente
- 23. Sentí que todo lo que hacia era con esfuerzo
- 24. Me sentía esperanzado(a) hacia el futuro
- 25. Pensé que mi vida ha sido un fracaso
- 26. Me sentía temeroso(a)
- 27. Me sentía feliz
- 28. Hablé menos de lo usual
- 29. Me sentía solo(a)
- 30. Las personas eran poco amigables
- 31. Disfruté de la vida
- 32. Tenía ataques de llanto
- 33. Me divertí mucho
- 34. Sentí que iba a darme por vencido(a)
- 35. Sentí que le desagradaba a la gente

# ANALISIS DE FACTORES POR EL METODO DE COMPONENTES PRINCIPALES

Factor		Porcentaje de Varianza	Porcentaje Acumulado
Número	Eigenvalor	Varianza	Acumulado
1	10.9981	31.423	31.423
2	2.71605	7.760	39.183
3	1.6657	4.759	43.942
4	1.50752	4.307	48.250
5	1.35486	3.871	52.121
6	1.31994	3.771	55.892
7	1.16608	3.332	59.224
8	1.12077	3.202	62.426
9	0.943754	2.696	65.122
10	0.870517	2.487	67.609
11	0.828141	2.366	69.976
12	0.782146	2.235	72.210
13	0.739526	2.113	74.323
14	0.707103	2.020	76.343
15	0.655455	1.873	78.216
16	0.634485	1.813	80.029
17	0.592491	1.693	81.722
18	0.540291	1.544	83.266
19	0.526332	1.504	84.769
20	0.517287	1.478	86.247
21	0.477708	1.365	87.612
22	0.474663	1.356	88.968
23	0.409855	1.171	90.139
24	0.405945	1.160	91.299
25	0.398501	1.139	92.438
26	0.353251	1.009	93.447
27	0.333692	0.953	94.400
28	0.31795	0.908	95.309
29	0.296629	0.848	96.156
30	0.270001	0.771	96.928
31	0.256478	0.733	97.661
32	0.247347	0.707	98.367
33	0.216301	0.618	98.985
34	0.210256	0.601	99.586
35	0.14488	0.414	100.000

Gráfica de Sedimentación



MATRIZ DE FACTORES SIN ROTAR

	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5	Factor 6	Factor 7	Factor 8
PREG1	0.41618	0.0970547	-0.271186	0.0622662	0.344462	-0.0747712	-0.142656	-0.308963
PREG2	0.729959	-0.060979	0.00180557	0.428074	0.018957	-0.0349923	-0.0615566	-0.0264917
PREG3	0.700263	0.247441	-0.212328	-0.133418	0.0447398	-0.115216	-0.00626614	0.139258
PREG4	0.722005	-0.00743364	-0.00279044	0.382919	0.0571903	-0.0934972	0.0356176	-0.025796
PREG5	0.599847	0.160848	-0.380506	-0.0158215	-0.195622	0.140693	0.0698501	0.267424
PREG6	0.738309	-0.0698431	-0.041746	0.423527	-0.0190846	-0.127798	-0.0476006	0.0078696
PREG7	0.669388	-0.0384246	-0.097653	0.101225	-0.320456	-0.199469	-0.0168682	0.0304943
PREG8	0.666892	0.0461616	0.155637	-0.0743625	-0.29864	-0.215344	-0.02536	-0.0186907
PREG9	0.549307	-0.00302926	0.23082	-0.322206	-0.149506	-0.184393	0.147559	0.0580174
PREG10	0.624988	0.0661328	-0.072934	-0.195012	-0.140909	-0.354801	-0.198967	-0.0454958
PREG11	0.265747	0.0532064	0.012066	-0.165525	0.327925	-0.214117	-0.670127	-0.247722
PREG12	0.515143	0.143747	0.113792	-0.24898	-0.152816	0.27358	-0.239851	-0.0128525
PREG13	0.449275	0.389913	-0.0828119	-0.262218	0.00133466	-0.0154541	0.0921508	0.226637
PREG14	0.621309	-0.0394345	-0.0246701	0.0452396	-0.280779	0.0602989	0.0424184	-0.336571
PREG15	0.482675	-0.108325	0.0153979	0.00400995	-0.358759	0.409425	-0.174511	-0.395913
PREG16	0.654295	0.271321	-0.189869	-0.105324	0.0370012	-0.124013	-0.09906	0.171819
PREG17	0.688674	-0.0285212	0.144189	0.203368	-0.0907185	-0.0591434	0.161226	-0.0958471
PREG18	0.313697	0.178363	-0.43167	-0.16359	0.258987	0.319792	0.0738984	-0.243628
PREG19	0.530443	0.187354	-0.514155	-0.0100987	-0.0784243	0.0974736	0.181074	-0.0624881
PREG20	0.69124	0.222378	-0.163322	-0.20624	-0.0041436	0.0526432	-0.0528888	0.0744823
PREG21	0.57492	0.119298	0.133145	-0.0663888	0.256249	-0.352144	0.0335581	0.028668
PREG22	-0.184784	0.565844	0.14447	0.363349	-0.0845205	0.159543	-0.317945	-0.00960447
PREG23	0.119717	0.624367	0.187755	0.158061	-0.0181899	0.182106	-0.0789848	0.323122
PREG24	-0.0939468	0.599807	0.144217	0.360678	-0.00809065	0.13319	-0.155222	0.11886
PREG25	0.652216	-0.0986381	0.269509	-0.119717	-0.292847	0.247492	1.6724E-05	-0.118293
PREG26	0.534703	0.0568079	0.130157	-0.0974909	0.322822	0.277762	0.0276122	0.116082
PREG27	-0.485811	0.577116	0.115771	-0.106064	-0.0604664	-0.0530671	0.223368	-0.303925
PREG28	0.453289	0.0534849	0.0273254	-0.166008	0.290125	0.343632	0.0699254	-0.012887
PREG29	0.689658	-0.0218621	0.095094	0.172703	0.235816	-0.160496	0.201922	-0.188872
PREG30	0.463311	0.0470217	0.530152	-0.12462	0.168397	0.0963513	0.0107942	0.067255
PREG31	-0.503548	0.636205	0.0216072	0.0853821	-0.0366404	-0.181854	0.169333	-0.218313
PREG32	0.55328	-0.116613	0.0513248	0.273822	0.283515	0.16547	0.324061	-0.0664385
PREG33	-0.475326	0.589262	0.0777575	-0.164803	-0.0425676	-0.144819	0.199	-0.310656
PREG34	0.693312	0.136744	0.109876	-0.0455418	0.00417652	-0.0695908	0.206038	0.0394545
PREG35	0.613418	-0.0584184	0.493435	-0.160179	0.13439	0.0485203	0.0477245	-0.0776817

**MATRIZ DE FACTORES ROTADA**  
**COMPONENTES PRINCIPALES**

	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5	Factor 6	Factor 7	Factor 8
PREG1	0.148673	0.354456	-0.0111329	-0.00970168	0.0177724	-0.0462382	0.414953	0.421304
PREG2	0.213118	0.706869	0.108253	0.312952	0.200195	0.122666	0.0769917	0.100455
PREG3	0.680166	0.287854	0.158695	0.100298	0.0484348	0.0269565	0.218638	0.132599
PREG4	0.25806	0.715353	0.135307	0.221125	0.127062	0.0837929	0.0919318	0.0691539
PREG5	0.6396	0.195509	-0.0579075	0.262688	0.178588	0.0958053	0.268585	-0.17972
PREG6	0.279631	0.726619	0.0539836	0.31061	0.166061	0.0824007	0.022717	0.0983665
PREG7	0.499902	0.459066	-0.0127444	0.188554	0.31127	-0.0732122	-0.117845	0.0232272
PREG8	0.495104	0.361695	0.237333	0.0488181	0.350218	-0.0692073	-0.208869	0.0863108
PREG9	0.467312	0.168575	0.424273	-0.0121493	0.186998	-0.232159	-0.156135	-0.0116819
PREG10	0.585251	0.266006	0.0939861	0.0559136	0.211243	-0.147731	-0.104815	0.350796
PREG11	0.0935886	0.0195509	0.118103	0.0931663	0.0564978	0.0324106	0.0638517	0.851308
PREG12	0.349241	-0.037328	0.329543	0.152729	0.453589	0.141145	0.128136	0.13963
PREG13	0.620435	0.0267348	0.238739	-0.0588338	-0.012163	0.121702	0.165933	-0.0314346
PREG14	0.249475	0.425065	0.0827171	0.0113074	0.556846	-0.123101	0.107502	0.0333319
PREG15	0.0401897	0.16923	0.0777171	0.144544	0.794979	-0.00181226	0.191129	0.0528167
PREG16	0.659956	0.250256	0.13469	0.124613	0.0370542	0.101187	0.16742	0.182925
PREG17	0.255846	0.606395	0.261062	0.0912377	0.266441	-0.0336219	0.00511252	-0.0484351
PREG18	0.20183	0.0466947	-0.00287461	-0.0465304	0.121242	-0.0514526	0.712055	0.0895497
PREG19	0.514288	0.284503	-0.165978	0.0202674	0.184254	-0.0489946	0.463253	-0.0944805
PREG20	0.615926	0.184912	0.219343	0.120979	0.201087	0.0384254	0.273105	0.121666
PREG21	0.39507	0.414115	0.365511	-0.0188087	-0.139945	-0.0822543	-0.00799297	0.265666
PREG22	-0.105017	-0.0262676	-0.112853	-0.195771	0.0751412	0.746805	-0.0538664	0.109321
PREG23	0.26004	-0.00896544	0.197093	-0.0862597	-0.0583359	0.692686	0.0107672	-0.10593
PREG24	0.00103947	0.0495588	-0.0207494	-0.186295	-0.0561585	0.731081	-0.0134897	-0.0100205
PREG25	0.240853	0.22819	0.414682	0.175575	0.602673	-0.055352	0.00304107	-0.0626945
PREG26	0.198439	0.170246	0.510531	0.23132	0.0289717	0.0862296	0.344971	0.0372941
PREG27	-0.122328	-0.237549	-0.0638589	-0.782861	-0.0584519	0.209966	0.00025527	-0.0813488
PREG28	0.153651	0.0920199	0.423343	0.143065	0.100898	0.00986264	0.449003	0.0174007
PREG29	0.199217	0.681525	0.326805	0.0142205	0.0467908	-0.133331	0.169481	0.113717
PREG30	0.105427	0.174038	0.69531	0.0819493	0.104315	0.0831656	-0.0472175	0.064313
PREG31	-0.089707	-0.119536	-0.221714	-0.747249	-0.193399	0.324004	-0.0527224	-0.042266
PREG32	0.00748153	0.586521	0.315112	0.168803	0.0154375	-0.0566663	0.338931	-0.156026
PREG33	-0.058677	-0.248697	-0.0834453	-0.811052	-0.0961632	0.159974	-0.0157805	-0.0106533
PREG34	0.459703	0.423705	0.378621	0.0145983	0.130545	-0.0316711	0.0875585	-0.0475887
PREG35	0.142131	0.294228	0.702942	0.0788388	0.224731	-0.0854369	-0.0145738	0.111476

**El factor 1 explica el 31.42% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 1: DESANIMO</b>	
<b>3. Tenía dificultad para mantener mi mente en lo que estaba haciendo</b>	<b>0.680166</b>
<b>5. Dormía sin descansar</b>	<b>0.6396</b>
<b>7. No podía seguir adelante</b>	<b>0.499902</b>
<b>8. Nada me hacía feliz</b>	<b>0.495104</b>
<b>9. Sentía que era una mala persona</b>	<b>0.467312</b>
<b>10. Había perdido interés en mis actividades diarias</b>	<b>0.585251</b>
<b>13. Me sentía agitado(a)</b>	<b>0.620435</b>
<b>16. Me sentía cansado(a) todo el tiempo</b>	<b>0.659956</b>
<b>19. Me costaba mucho trabajo dormir</b>	<b>0.514288</b>
<b>20. Era difícil concentrarme en las cosas importantes</b>	<b>0.615926</b>
<b>21. Me molestaba por cosas que usualmente no me molestan</b>	<b>0.39507</b>
<b>34. Sentí que iba a darme por vencido(a)</b>	<b>0.459703</b>

**El factor 2 explica el 7.76% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 2: DEPRIMIDO</b>	
<b>2. No podía quitarme la tristeza</b>	<b>0.706869</b>
<b>4. Me sentía deprimido</b>	<b>0.715353</b>
<b>6. Me sentía triste</b>	<b>0.726619</b>
<b>7. No podía seguir adelante</b>	<b>0.459066</b>
<b>14. Sentía deseos de estar muerto</b>	<b>0.425065</b>
<b>17. Estaba a disgusto conmigo mismo(a)</b>	<b>0.606395</b>
<b>21. Me molestaba por cosas que usualmente no me molestan</b>	<b>0.414115</b>
<b>29. Me sentía solo(a)</b>	<b>0.681525</b>
<b>32. Tenía ataques de llanto</b>	<b>0.586521</b>
<b>34. Sentí que iba a darme por vencido(a)</b>	<b>0.423705</b>

**El factor 3 explica el 4.75% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 3: PESIMISTA</b>	
<b>9. Sentía que era una mala persona</b>	<b>0.424273</b>
<b>21. Me molestaba por cosas que usualmente no me molestan</b>	<b>0.365511</b>
<b>25. Pensé que mi vida ha sido un fracaso</b>	<b>0.414682</b>
<b>26. Me sentía temeroso(a)</b>	<b>0.510531</b>
<b>28. Hablé menos de lo usual</b>	<b>0.423343</b>
<b>30. Las personas eran poco amigables</b>	<b>0.69531</b>
<b>34. Sentí que iba a darme por vencido(a)</b>	<b>0.378621</b>
<b>35. Sentí que le desagradaba a la gente</b>	<b>0.702942</b>

**El factor 4 explica el 4.30% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 4: FELIZ</b>	
<b>27. Me sentía feliz</b>	<b>-0.782861</b>
<b>31. Disfruté de la vida</b>	<b>-0.747249</b>
<b>33. Me divertí mucho</b>	<b>-0.811052</b>

**El factor 5 explica el 3.87% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 5:</b>	
<b>12. Sentía que me movía muy lento</b>	<b>0.453589</b>
<b>14. Sentía deseos de estar muerto</b>	<b>0.556846</b>
<b>15. Quería hacerme daño</b>	<b>0.794979</b>
<b>25. Pensé que mi vida ha sido un fracaso</b>	<b>0.602673</b>

**El factor 6 explica el 3.77% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 6:</b>	
<b>22. Sentí que era tan bueno(a) como otra gente</b>	<b>0.746805</b>
<b>23. Sentí que todo lo que hacia era con esfuerzo</b>	<b>0.692686</b>
<b>24. Me sentía esperanzado(a) hacia el futuro</b>	<b>0.731081</b>

**El factor 7 explica el 3.33% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 7:</b>	
<b>18. Perdí peso sin intentarlo</b>	<b>0.712055</b>
<b>19. Me costaba mucho trabajo dormir</b>	<b>0.463253</b>
<b>28. Hablé menos de lo usual</b>	<b>0.449003</b>


**El factor 8 explica el 3.20% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 8:</b>	
<b>11. Dormía más de lo habitual</b>	<b>0.851308</b>

# ANALISIS DE FACTORES POR EL METODO DE CLASICO

Factor		Porcentaje de Varianza	Porcentaje Acumulado
Número	Eigenvalor	Varianza	Acumulado
1	10.4773	56.844	56.844
2	2.17123	11.780	68.623
3	1.11426	6.045	74.669
4	1.02262	5.548	80.217
5	0.691857	3.754	83.971
6	0.675829	3.667	87.637
7	0.549243	2.980	90.617
8	0.38707	2.100	92.717
9	0.352853	1.914	94.631
10	0.262091	1.422	96.053
11	0.235117	1.276	97.329
12	0.177635	0.964	98.293
13	0.15266	0.828	99.121
14	0.0741077	0.402	99.523
15	0.0476285	0.258	99.781
16	0.0402892	0.219	100.000
17	0.0	0.000	100.000
18	0.0	0.000	100.000
19	0.0	0.000	100.000
20	0.0	0.000	100.000
21	0.0	0.000	100.000
22	0.0	0.000	100.000
23	0.0	0.000	100.000
24	0.0	0.000	100.000
25	0.0	0.000	100.000
26	0.0	0.000	100.000
27	0.0	0.000	100.000
28	0.0	0.000	100.000
29	0.0	0.000	100.000
30	0.0	0.000	100.000
31	0.0	0.000	100.000
32	0.0	0.000	100.000
33	0.0	0.000	100.000
34	0.0	0.000	100.000
35	0.0	0.000	100.000

Gráfica de Sedimentación



**MATRIZ DE FACTORES ROTADA**  
**METODO CLASICO**

	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4
PREG1	<b>0.120387</b>	<b>0.341363</b>	<b>0.230989</b>	<b>-0.0260177</b>
PREG2	<b>0.270792</b>	<b>0.262147</b>	<b>0.748576</b>	<b>-0.0607092</b>
PREG3	<b>0.333716</b>	<b>0.653577</b>	<b>0.230364</b>	<b>0.00213783</b>
PREG4	<b>0.281839</b>	<b>0.292839</b>	<b>0.69819</b>	<b>-0.0196609</b>
PREG5	<b>0.132946</b>	<b>0.629678</b>	<b>0.255532</b>	<b>-0.0693385</b>
PREG6	<b>0.230722</b>	<b>0.293526</b>	<b>0.77658</b>	<b>-0.0724416</b>
PREG7	<b>0.288582</b>	<b>0.403953</b>	<b>0.411799</b>	<b>-0.149518</b>
PREG8	<b>0.486368</b>	<b>0.326978</b>	<b>0.300914</b>	<b>-0.0679992</b>
PREG9	<b>0.529755</b>	<b>0.254191</b>	<b>0.0922732</b>	<b>-0.129581</b>
PREG10	<b>0.36471</b>	<b>0.450478</b>	<b>0.210968</b>	<b>-0.109276</b>
PREG11	<b>0.184117</b>	<b>0.160553</b>	<b>0.0823784</b>	<b>-0.0257359</b>
PREG12	<b>0.415147</b>	<b>0.325055</b>	<b>0.112267</b>	<b>-0.0211346</b>
PREG13	<b>0.296552</b>	<b>0.469845</b>	<b>0.0373394</b>	<b>0.149478</b>
PREG14	<b>0.341439</b>	<b>0.329952</b>	<b>0.342449</b>	<b>-0.132167</b>
PREG15	<b>0.288721</b>	<b>0.227635</b>	<b>0.234985</b>	<b>-0.172306</b>
PREG16	<b>0.313408</b>	<b>0.59688</b>	<b>0.230696</b>	<b>0.0377989</b>
PREG17	<b>0.435938</b>	<b>0.24791</b>	<b>0.479785</b>	<b>-0.0722973</b>
PREG18	<b>0.046319</b>	<b>0.422438</b>	<b>0.0514864</b>	<b>-0.0187726</b>
PREG19	<b>0.031015</b>	<b>0.646816</b>	<b>0.231883</b>	<b>-0.0414666</b>
PREG20	<b>0.382641</b>	<b>0.631645</b>	<b>0.169341</b>	<b>-0.0335709</b>
PREG21	<b>0.424911</b>	<b>0.291604</b>	<b>0.2552</b>	<b>0.00720428</b>
PREG22	<b>-0.0912191</b>	<b>-0.0602021</b>	<b>0.0240262</b>	<b>0.549903</b>
PREG23	<b>0.160279</b>	<b>0.152394</b>	<b>0.0495544</b>	<b>0.495642</b>
PREG24	<b>-0.036444</b>	<b>0.00830998</b>	<b>0.0564183</b>	<b>0.556845</b>
PREG25	<b>0.575371</b>	<b>0.224739</b>	<b>0.245132</b>	<b>-0.191255</b>
PREG26	<b>0.408423</b>	<b>0.260974</b>	<b>0.206319</b>	<b>-0.0575749</b>
PREG27	<b>-0.140016</b>	<b>-0.12285</b>	<b>-0.392371</b>	<b>0.593879</b>
PREG28	<b>0.31861</b>	<b>0.268038</b>	<b>0.143792</b>	<b>-0.0674287</b>
PREG29	<b>0.416728</b>	<b>0.257804</b>	<b>0.494835</b>	<b>-0.0637468</b>
PREG30	<b>0.596811</b>	<b>0.0194935</b>	<b>0.161956</b>	<b>0.0201154</b>
PREG31	<b>-0.271784</b>	<b>-0.103985</b>	<b>-0.270256</b>	<b>0.713238</b>
PREG32	<b>0.282583</b>	<b>0.173997</b>	<b>0.447729</b>	<b>-0.120187</b>
PREG33	<b>-0.137596</b>	<b>-0.0839066</b>	<b>-0.419366</b>	<b>0.585678</b>
PREG34	<b>0.504093</b>	<b>0.386158</b>	<b>0.294675</b>	<b>-0.00566829</b>
PREG35	<b>0.750443</b>	<b>0.0469116</b>	<b>0.216959</b>	<b>-0.0983919</b>

**El factor 1 explica el 56.84% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 1: PESIMISTA</b>	
<b>8. Nada me hacía feliz</b>	<b>0.486368</b>
<b>9. Sentía que era una mala persona</b>	<b>0.529755</b>
<b>12. Sentía que me movía muy lento</b>	<b>0.415147</b>
<b>17. Estaba a disgusto conmigo mismo(a)</b>	<b>0.435938</b>
<b>21. Me molestaba por cosas que usualmente no me molestan</b>	<b>0.424911</b>
<b>25. Pensé que mi vida ha sido un fracaso</b>	<b>0.575371</b>
<b>26. Me sentía temeroso(a)</b>	<b>0.408423</b>
<b>29. Me sentía solo(a)</b>	<b>0.416728</b>
<b>30. Las personas eran poco amigables</b>	<b>0.596811</b>
<b>34. Sentí que iba a darme por vencido(a)</b>	<b>0.504093</b>
<b>35. Sentí que le desagradaba a la gente</b>	<b>0.750443</b>

**El factor 2 explica el 11.78% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 2: DESANIMO</b>	
1. Tenía poco apetito	<b>0.341363</b>
3. Tenía dificultad para mantener mi mente en lo que estaba haciendo	<b>0.653577</b>
5. Dormía sin descansar	<b>0.629678</b>
7. No podía seguir adelante	<b>0.403953</b>
10. Había perdido interés en mis actividades diarias	<b>0.450478</b>
13. Me sentía agitado(a)	<b>0.469845</b>
18. Perdí peso sin intentarlo	<b>0.422438</b>
19. Me costaba mucho trabajo dormir	<b>0.646816</b>
20. Era difícil concentrarme en las cosas importantes	<b>0.631645</b>
34. Sentí que iba a darme por vencido(a)	<b>0.386158</b>

**El factor 3 explica el 6.04% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 3: DEPRIMIDO</b>	
<b>2. No podía quitarme la tristeza</b>	<b>0.748576</b>
<b>4. Me sentía deprimido</b>	<b>0.69819</b>
<b>6. Me sentía triste</b>	<b>0.77658</b>
<b>7. No podía seguir adelante</b>	<b>0.411799</b>
<b>17. Estaba a disgusto conmigo mismo(a)</b>	<b>0.479785</b>
<b>27. Me sentía feliz</b>	<b>-0.392371</b>
<b>29. Me sentía solo(a)</b>	<b>0.494835</b>
<b>32. Tenía ataques de llanto</b>	<b>0.447729</b>
<b>33. Me divertí mucho</b>	<b>-0.419366</b>

**El factor 4 explica el 5.54% de la variación total y las variables que explica son:**

<b>FACTOR 4:FELIZ</b>	
<b>22. Sentí que era tan bueno(a) como otra gente</b>	<b>0.549903</b>
<b>23. Sentí que todo lo que hacia era con esfuerzo</b>	<b>0.495642</b>
<b>24. Me sentía esperanzado(a) hacia el futuro</b>	<b>0.556845</b>
<b>27. Me sentía feliz</b>	<b>0.593879</b>
<b>31. Disfruté de la vida</b>	<b>0.713238</b>
<b>33. Me divertí mucho</b>	<b>0.585678</b>